GMINA STARY DZIKÓW
ul. Kościuszki 79
37-632 STARY DZIKÓW
NIP 793-15-03-540
REGON: 650900594

ZP.271.7.2019

Stary Dzików, 27.11.2019

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO PRZETARGU

Wniosek o wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), przy zachowaniu ustawowego terminu składnia wniosków o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwracamy się o udzielenie wyjaśnień w następującym zakresie.

Pytanie 1

W opublikowanym ogłoszeniu w zakresie ustalenia kryteriów oceny ofert w ramach Części II zamówienia stwierdziliśmy nieprawidłowości, kryteria w obecnej formie nie prowadzą do wyboru najlepszych rozwiązań rynkowych pod względem generowania oszczędności oraz redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza.

Biorąc pod uwagę fakt że regulamin konkursu w ramach którego Gmina Stary Dzików uzyskała dofinansowania, nie określał szczegółowych parametrów urządzeń a jedynie istotna była min. moc jednostkowa kolektora, która była podstawą do wyliczania efektów ekologicznych i efektywności kosztowej. Punktowanie tak wybranych parametrów prowadzi do tego że większość kolektorów dostępnych na rynku europejskim nie będzie miała szansy na uzyskanie max ilości punktów w tak celowo dobranych kryteriach przez Zamawiającego, Wysoce prawdopodobne jest, że tylko jeden kolektor spełnia wszystkie określone kryteria , co stanowi ewidentne ograniczanie konkurencji. Podkreślić należy że identyczne stanowisko prezentował Urząd Marszałkowski woj. Podkarpackiego wielokrotnie zajmując stanowisko w tej sprawie aby Opis Przedmiotu Zamówienia i SIWZ nie preferował wybranych poszczególnych parametrów urządzeń, a jedynie określał parametry minimalne zawarte w Regulaminie konkursu do Działania 3.1 oraz we wnioskach o dofinansowanie.

Dodać należy że preferowany przez Zamawiającego produkt który dzięki tak opracowanych poza cenowych kryteriach oceny, uzyska znaczną przewagę punktową nad ofertami które będą spełniać, a nawet znacznie przewyższać parametry określone w dokumentacji projektowej. W efekcie końcowym oferta z najwyższą ceną może uzyskać najwyższą ocena.

Prosimy o zmianę kryteriów poza cenowych na takie które nie będą ograniczać uczciwej konkurencji a jednocześnie dadzą zamawiającemu i przyszłym użytkownikom większe bezpieczeństwo i komfort w eksploatacji tych urządzeń .

W naszej ocenie, najlepszymi możliwymi dodatkowymi kryteriami oceny ofert, pozwalającymi zwiększyć szanse na osiągnięcie wysokich korzyści dla środowiska i przyszłych użytkowników są: **wydajność ogólna kolektora słonecznego, okres udzielonej gwarancji przez Wykonawcę i Producenta, oraz czas realizacji obsługi serwisowej**.

Odpowiedź 1

Zamawiający w wyniku analizy zapisów SIWZ w zakresie objętym wyżej przytoczonym pytaniem, postanowił dokonać modyfikacji treści SIWZ w następujący sposób:

W miejsce dotychczasowych zapisów Rozdziału XV. SIWZ - OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT, ust. 1, pkt 2) Kryteria techniczne K_T w zakresie Części II Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych

Nazwa kryterium	System punktowania	Weryfikacja
Zastosowanie kolektorów słonecznych o wysokiej sprawności	Przy zastosowaniu kolektorów słonecznych o sprawności optycznej powyżej 82,4 % - **2 punkty** Przy zastosowaniu kolektorów słonecznych o sprawności optycznej powyżej 83 % - **5 punktów** Przy zastosowaniu kolektorów słonecznych o sprawności optycznej powyżej 84% - **7 punktów** Przy zastosowaniu kolektorów słonecznych o sprawności optycznej powyżej 85% - **10 punktów**	Karta katalogowa lub oświadczenie producenta – dostarczyć z ofertą
Zastosowanie kolektorów słonecznych o lepszym współczynniku strat ciepła liniowych	Przy zastosowaniu kolektorów słonecznych o współczynniku strat ciepła liniowych lepszym niż 3,66 [W/m^{2}K] - **2 punkty** Przy zastosowaniu kolektorów słonecznych o współczynniku strat ciepła liniowych lepszym niż 3,5 [W/m^{2}K] - **5 punktów** Przy zastosowaniu kolektorów słonecznych o współczynniku strat ciepła liniowych lepszym niż 3,3 [W/m^{2}K] - **7 punktów** Przy zastosowaniu kolektorów słonecznych o współczynniku strat ciepła liniowych lepszym lub równym 3,1 [W/m^{2}K] – **10 punktów**	Karta katalogowa lub oświadczenie producenta – dostarczyć z ofertą
Zastosowanie kolektorów słonecznych o lepszym współczynniku strat ciepła nieliniowych	Przy zastosowaniu kolektorów słonecznych o współczynniku nieliniowych strat ciepła lepszym niż 0,023 [W/ m^{2}K^2] - **2 punkty** Przy zastosowaniu kolektorów słonecznych o współczynniku nieliniowych strat ciepła lepszym niż 0,02 [W/ m^{2}K^2] - **5 punktów** Przy zastosowaniu kolektorów słonecznych o współczynniku nieliniowych strat ciepła lepszym niż 0,017 [W/ m^{2}K^2]- **7 punktów**	Karta katalogowa lub oświadczenie producenta – dostarczyć z ofertą

	Przy zastosowaniu kolektorów słonecznych o współczynniku nieliniowych strat ciepła lepszym niż 0,015 [W/ m^2K^2]- **10 punktów**	
Zastosowanie kolektora słonecznego z absorberem miedzianym	Zastosowanie kolektora słonecznego z absorberem innym niż miedziany - **0 punktów** Zastosowanie kolektora słonecznego z absorberem miedzianym - **10 punktów**	Karta katalogowa lub oświadczenie producenta – dostarczyć z ofertą

Sumie wszystkim punktów w kryterium technicznym przypisana jest waga 40%

Wprowadzony zostaje zapis w następującym brzmieniu:

Nazwa kryterium	**System punktowania**	**Weryfikacja**
Roczna wydajność kolektora w kWh/rok określona dla miasta Würzburg dla temperatury 50^oC	Punkty wyliczone zostaną wg następującego wzoru: Roczna wydajność kolektora z badanej oferty/Najwyższa roczna wydajność kolektora spośród badanych ofert **x 10 punktów**	Załącznik do certyfikatu „Solar Keymark" Cen-Keymark) lub równoważnego
Zastosowanie kolektorów słonecznych o wysokiej sprawności	Przy zastosowaniu kolektorów słonecznych o sprawności optycznej poniżej 82,4 % - **0 punktów** Przy zastosowaniu kolektorów słonecznych o sprawności optycznej powyżej 82,4 % - **5 punktów**	Karta katalogowa lub oświadczenie producenta – dostarczyć z ofertą
Zastosowanie kolektorów słonecznych o lepszym współczynnikach strat ciepła liniowych i nieliniowych	Przy zastosowaniu kolektorów słonecznych o współczynniku strat ciepła liniowych wyższym niż 3,91 [W/m^2K] i współczynniku nieliniowych strat ciepła wyższym niż 0,21 [W/m^2K] – **0 punktów** Przy zastosowaniu kolektorów słonecznych o współczynniku strat ciepła liniowych niższym niż 3,91 [W/m^2K] i współczynniku nieliniowych strat ciepła niższym niż 0,21 [W/m^2K] – **5 punktów**	Karta katalogowa lub oświadczenie producenta – dostarczyć z ofertą

Zastosowanie kolektora słonecznego z absorberem miedzianym	Zastosowanie kolektora słonecznego z absorberem innym niż miedziany – **0 punktów** Zastosowanie kolektora słonecznego z absorberem miedzianym - **5 punktów**	Karta katalogowa lub oświadczenie producenta – dostarczyć z ofertą
Okres gwarancji producenta na kolektory słoneczne	Gwarancja na kolektory słoneczne na okres 7-9 lat – **5 punktów** Gwarancja na kolektory słoneczne na 10 i więcej lat – **10 punktów**	Karta katalogowa lub oświadczenie producenta – dostarczyć z ofertą
Czas realizacji naprawy i obsługi serwisowej	Nie dłuższy niż 14 dni – **2 punkty** Nie dłuższy niż 7 dni – **5 punktów**	Deklaracja wykonawcy

Sumie wszystkim punktów w kryterium technicznym przypisana jest waga 40%

Pytanie 2

Zamawiający w rozdziale VII pkt 3) lit. a) opisał wymagania w zakresie doświadczenia Wykonawcy. W tym opisie zaznaczył, że Zamawiający wymaga aby *„Wykonawca ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał w sposób należyty co najmniej 50 instalacji fotowoltaicznych o mocy co najmniej 2 kW każda wraz z ich rozmieszczeniem i instalacją (montażem) na rzecz jednego lub więcej podmiotów”* Jednocześnie w tym samym punkcie Zamawiający dopuścił *„aby Wykonawcy na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu wykazywali swoje doświadczenie, jeżeli realizowali wymagane zamówienia w formule robót budowlanych, a nie w formule dostaw wraz z montażem.” Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku* w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia §2.4 pkt *„W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający może żądać następujących dokumentów:*
1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym

czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;
2) wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
Czy w związku z powyższym zapisem rozporządzenia Zamawiający uzna za równoważne 3-leniemu doświadczeniu w zakresie dostaw i usług, 5-letnie doświadczenie w zakresie robót budowlanych, gdzie przedmiot doświadczenia pozostaje bez zmian (*minimum 50 instalacji fotowoltaicznych o mocy co najmniej 2 kW każda wraz z ich rozmieszczeniem i instalacją (montażem) na rzecz jednego lub więcej podmiotów)?*

Prosimy o uznanie za równoważne doświadczeniu w wykonaniu instalacji fotowoltaicznych wykonanie instalacji doświadczenie w wykonaniu instalacji kolektorów słonecznych (w ilości opisanej przez Zamawiającego, tj. min 50 instalacji o mocy co najmniej 2 kW każda). Pragniemy w tym przytoczyć stanowisko Krajowej Izby Odwoławczej, który brzmi, że „*Niezasadnym jest zatem przyjęcie, iż tylko wykonywanie usług o tożsamym bądź bardzo zbliżonym zakresie świadczy o tym, ze wykonawca posiada zdolność techniczną i zawodową odpowiednia do zrealizowania zadania*" (KIO 8/17)
Należy również zauważyć wysoki stopień podobieństwa dla obu typów instalacji (obie instalacje jako źródło pierwotne wykorzystują energię promieniowania słonecznego, dla obu instalacji jest wymagana instalacja elektryczna, montaż obu typów instalacji jest wykonywany w niemal identyczny sposób w zakresie komponentów pochłaniających energię pierwotną – kolektor słoneczny i moduł fotowoltaiczny mocuje się do konstrukcji wsporczej w niemal identyczny sposób, a same konstrukcje w zakresie swoich elementów są niemal identyczne), gdzie instalacja kolektorów słonecznych posiada znaczniej skomplikowany zakres wymaganych do wykonania robót celem jej prawidłowego funkcjonowania od instalacji fotowoltaicznych. Zamawiający sam wskazuje, w zakresie wymagań odnośnie dysponowania osobami wymaga minimum jednej osoby posiadającej „co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu wykonawstwa instalacji fotowoltaicznych lub solarnych".
Równocześnie prosimy uznanie za równoważne doświadczeniu w wykonaniu instalacji fotowoltaicznych w ilości min 50 szt o mocy co najmniej 2kW , doświadczenie w wykonaniu instalacji fotowoltaicznych o mocy łącznej przekraczającej 100 kW wraz z ich rozmieszczeniem i montażem bez uwzględniania ich min ilości.

Odpowiedź 2

Zamawiający w wyniku analizy zapisów SIWZ w zakresie objętym wyżej przytoczonym pytaniem, postanowił dokonać modyfikacji treści SIWZ w następujący sposób:

W miejsce dotychczasowych zapisów Rozdziału VII. SIWZ - WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA, ust. 1, pkt 3) lit. a) warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia (warunek doświadczenie)

Część I Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych

Wykonawca ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał w sposób należyty co najmniej 50 instalacji fotowoltaicznych o mocy co najmniej 2 kW każda wraz z ich rozmieszczeniem i instalacją (montażem) na rzecz jednego lub więcej podmiotów.

UWAGA:

- *Realizacja kompletnych instalacji fotowoltaicznych oznacza wykonanie łącznie w ramach jednej kompletnej instalacji fotowoltaicznej dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznej, przy czym dostawa instalacji fotowoltaicznej musi obejmować dostawę paneli fotowoltaicznych, falownika i zabezpieczeń.*
- *Dopuszczalne jest, aby Wykonawcy na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu wykazywali swoje doświadczenie, jeżeli realizowali wymagane zamówienia w formule robót budowlanych, a nie w formule dostaw wraz z montażem.*
- *Wymagane w zakresie doświadczenia instalacje fotowoltaiczne mogły być wykonywane w ramach jednego lub większej liczby zamówień/mogły być realizowane na podstawie jednej lub większej liczby umów, z zastrzeżeniem, iż Zamawiający dla potwierdzenia powyższego warunku wymaga, aby co najmniej 20 kompletnych instalacji fotowoltaicznych o mocy nie mniejszej niż 2 kW każda zostało wykonanych na podstawie jednej umowy/w ramach jednego zamówienia.*

Zamawiający wymaga, aby należyte wykonanie co najmniej 20 kompletnych instalacji fotowoltaicznych o mocy nie mniejszej niż 2 kW każda zostało wykazane przez jednego Wykonawcę, tzn., że na potwierdzenie niniejszego warunku należy wykazać wykonanie co najmniej 20 kompletnych instalacji fotowoltaicznych o mocy nie mniejszej niż 2 kW każda zrealizowanych przez jednego Wykonawcę. W powyższym zakresie Zamawiający nie dopuszcza łączenia potencjału doświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Przez zamówienia wykonane należy rozumieć:

- zamówienia rozpoczęte i zakończone w w/w okresie,
- zamówienia zakończone w w/w okresie, których rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej niż w w/w okresie,
- zamówienia rozpoczęte wcześniej niż w w/w okresie lub w/w okresie, które trwają nadal (niezakończone) i w ramach których wykonawca wykonał (potwierdzone protokołami odbioru) zakres zamówienia minimum taki jak określono w warunku doświadczenie i uwagach powyżej.

Część II Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych

Wykonawca ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał w sposób należyty co najmniej 100 instalacji kolektorów słonecznych o mocy co najmniej 2 kW każda wraz z ich rozmieszczeniem i instalacją (montażem) na rzecz jednego lub więcej podmiotów.

UWAGA:

- *Realizacja kompletnych instalacji kolektorów słonecznych oznacza wykonanie łącznie w ramach jednej kompletnej instalacji kolektorów słonecznych, dostawy i montażu instalacji solarnej, przy czym dostawa instalacji solarnej musi obejmować dostawę kolektorów słonecznych i zasobnika solarnego.*
- *Dopuszczalne jest, aby Wykonawcy na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu wykazywali swoje doświadczenie, jeżeli realizowali wymagane zamówienia w formule robót budowlanych, a nie w formule dostaw wraz z montażem.*
- *Wymagane w zakresie doświadczenia instalacje kolektorów słonecznych mogły być wykonywane w ramach jednego lub większej liczby zamówień/mogły być realizowane na podstawie jednej lub większej liczby umów, z zastrzeżeniem, iż Zamawiający dla potwierdzenia powyższego warunku wymaga, aby co najmniej 40 kompletnych instalacji kolektorów słonecznych o mocy nie mniejszej niż 2 kW każda zostało wykonanych na podstawie jednej umowy/w ramach jednego zamówienia.*
- *Zamawiający wymaga, aby należyte wykonanie co najmniej 40 kompletnych instalacji kolektorów słonecznych o mocy nie mniejszej niż 2 kW każda zostało wykazane przez jednego Wykonawcę, tzn., że na potwierdzenie niniejszego warunku należy wykazać wykonanie co najmniej 40 kompletnych instalacji kolektorów słonecznych o mocy nie mniejszej niż 2 kW każda zrealizowanych przez jednego Wykonawcę. W powyższym zakresie Zamawiający nie dopuszcza łączenia potencjału doświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.*

Przez zamówienia wykonane należy rozumieć:

- zamówienia rozpoczęte i zakończone w w/w okresie,
- zamówienia zakończone w w/w okresie, których rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej niż w w/w okresie,
- zamówienia rozpoczęte wcześniej niż w w/w okresie lub w/w okresie, które trwają nadal (niezakończone) i w ramach których wykonawca wykonał (potwierdzone protokołami odbioru) zakres zamówienia minimum taki jak określono w warunku doświadczenie i uwagach powyżej.

Część III Dostawa i montaż instalacji pomp ciepła do cwu

Wykonawca ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał w sposób należyty co najmniej 30 instalacji pomp ciepła o mocy co najmniej 2 kW, każda wraz z ich rozmieszczeniem i instalacją (montażem) na rzecz jednego lub więcej podmiotów.

UWAGA:

- *Realizacja kompletnych instalacji pomp ciepła oznacza wykonanie łącznie w ramach jednej kompletnej instalacji pomp ciepła, dostawy i montażu instalacji pomp ciepła, przy czym dostawa instalacji pomp ciepła musi obejmować dostawę pompy ciepła, zasobnika i systemu monitoringu.*
- *Dopuszczalne jest, aby Wykonawcy na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu wykazywali swoje doświadczenie, jeżeli realizowali wymagane zamówienia w formule robót budowlanych, a nie w formule dostaw wraz z montażem.*
- *Wymagane w zakresie doświadczenia instalacje pomp ciepła mogły być wykonywane w ramach jednego lub większej liczby zamówień/mogły być realizowane na podstawie jednej lub większej liczby umów, z zastrzeżeniem, iż Zamawiający dla potwierdzenia powyższego warunku wymaga, aby co najmniej 5 kompletnych instalacji pomp ciepła o mocy nie mniejszej niż 2 kW, każda zostało wykonanych na podstawie jednej umowy/w ramach jednego zamówienia.*
- *Zamawiający wymaga, aby należyte wykonanie co najmniej 5 kompletnych instalacji pomp ciepła o mocy nie mniejszej niż 2 kW, każda zostało wykazane przez jednego Wykonawcę, tzn., że na potwierdzenie niniejszego warunku należy wykazać wykonanie co najmniej 5 kompletnych instalacji pomp ciepła o mocy nie mniejszej niż 2 kW, każda, zrealizowanych przez jednego Wykonawcę. W powyższym zakresie Zamawiający nie dopuszcza łączenia potencjału doświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.*

Przez zamówienia wykonane należy rozumieć:

- zamówienia rozpoczęte i zakończone w w/w okresie,
- zamówienia zakończone w w/w okresie, których rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej niż w w/w okresie,
- zamówienia rozpoczęte wcześniej niż w w/w okresie lub w/w okresie, które trwają nadal (niezakończone) i w ramach których wykonawca wykonał (potwierdzone protokołami odbioru) zakres zamówienia minimum taki jak określono w warunku doświadczenie i uwagach powyżej.

Część IV Dostawa i montaż instalacji kotłów na biomasę

Wykonawca ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał w sposób należyty co najmniej 5 instalacji kotłów na biomasę o mocy co najmniej 2 kW, każda wraz z ich rozmieszczeniem i instalacją (montażem) na rzecz jednego lub więcej podmiotów.

UWAGA:

- *Realizacja kompletnych instalacji kotłów na biomasę oznacza wykonanie łącznie w ramach jednej kompletnej instalacji kotłów na biomasę, dostawy i montażu instalacji kotłów na biomasę, przy czym dostawa instalacji kotłów na biomasę musi obejmować dostawę kotła na biomasę, armatury towarzyszącej i naczynia wzbiorczego.*

- *Dopuszczalne jest, aby Wykonawcy na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu wykazywali swoje doświadczenie, jeżeli realizowali wymagane zamówienia w formule robót budowlanych, a nie w formule dostaw wraz z montażem.*
- *Wymagane w zakresie doświadczenia instalacje kotłów na biomasę mogły być wykonywane w ramach jednego lub większej liczby zamówień/mogły być realizowane na podstawie jednej lub większej liczby umów.*

Przez zamówienia wykonane należy rozumieć:

- zamówienia rozpoczęte i zakończone w w/w okresie,
- zamówienia zakończone w w/w okresie, których rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej niż w w/w okresie,
- zamówienia rozpoczęte wcześniej niż w w/w okresie lub w/w okresie, które trwają nadal (niezakończone) i w ramach których wykonawca wykonał (potwierdzone protokołami odbioru) zakres zamówienia minimum taki jak określono w warunku doświadczenie i uwagach powyżej

Wprowadzony zostaje zapis w następującym brzmieniu:

Część I Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych

Wykonawca ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał w sposób należyty co najmniej 50 instalacji fotowoltaicznych o mocy co najmniej 2 kW każda wraz z ich rozmieszczeniem i instalacją (montażem) na rzecz jednego lub więcej podmiotów.

UWAGA:

- *Realizacja kompletnych instalacji fotowoltaicznych oznacza wykonanie łącznie w ramach jednej kompletnej instalacji fotowoltaicznej dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznej, przy czym dostawa instalacji fotowoltaicznej musi obejmować dostawę paneli fotowoltaicznych, falownika i zabezpieczeń.*
- *Dopuszczalne jest, aby Wykonawcy na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu wykazywali swoje doświadczenie, jeżeli realizowali wymagane zamówienia w formule robót budowlanych, a nie w formule dostaw wraz z montażem.*
- *Wymagane w zakresie doświadczenia instalacje fotowoltaiczne mogły być wykonywane w ramach jednego lub większej liczby zamówień/mogły być realizowane na podstawie jednej lub większej liczby umów, z zastrzeżeniem, iż Zamawiający dla potwierdzenia powyższego warunku wymaga, aby co najmniej 20 kompletnych instalacji fotowoltaicznych o mocy nie mniejszej niż 2 kW każda zostało wykonanych na podstawie jednej umowy/w ramach jednego zamówienia.*

Zamawiający wymaga, aby należyte wykonanie co najmniej 20 kompletnych instalacji fotowoltaicznych o mocy nie mniejszej niż 2 kW każda zostało wykazane przez jednego Wykonawcę, tzn., że na potwierdzenie niniejszego warunku należy wykazać wykonanie co najmniej 20 kompletnych instalacji fotowoltaicznych o mocy nie mniejszej niż 2 kW każda zrealizowanych przez jednego Wykonawcę. W powyższym zakresie Zamawiający nie dopuszcza

łączenia potencjału doświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Przez zamówienia wykonane należy rozumieć:

- zamówienia rozpoczęte i zakończone w w/w okresie,
- zamówienia zakończone w w/w okresie, których rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej niż w w/w okresie,
- zamówienia rozpoczęte wcześniej niż w w/w okresie lub w/w okresie, które trwają nadal (niezakończone) i w ramach których wykonawca wykonał (potwierdzone protokołami odbioru) zakres zamówienia minimum taki jak określono w warunku doświadczenie i uwagach powyżej.

Część II Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych

Wykonawca ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał w sposób należyty co najmniej 100 instalacji kolektorów słonecznych o mocy co najmniej 2 kW każda wraz z ich rozmieszczeniem i instalacją (montażem) na rzecz jednego lub więcej podmiotów.

UWAGA:

- *Realizacja kompletnych instalacji kolektorów słonecznych oznacza wykonanie łącznie w ramach jednej kompletnej instalacji kolektorów słonecznych, dostawy i montażu instalacji solarnej, przy czym dostawa instalacji solarnej musi obejmować dostawę kolektorów słonecznych i zasobnika solarnego.*
- *Dopuszczalne jest, aby Wykonawcy na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu wykazywali swoje doświadczenie, jeżeli realizowali wymagane zamówienia w formule robót budowlanych, a nie w formule dostaw wraz z montażem.*
- *Wymagane w zakresie doświadczenia instalacje kolektorów słonecznych mogły być wykonywane w ramach jednego lub większej liczby zamówień/mogły być realizowane na podstawie jednej lub większej liczby umów, z zastrzeżeniem, iż Zamawiający dla potwierdzenia powyższego warunku wymaga, aby co najmniej 40 kompletnych instalacji kolektorów słonecznych o mocy nie mniejszej niż 2 kW każda zostało wykonanych na podstawie jednej umowy/w ramach jednego zamówienia.*
- *Zamawiający wymaga, aby należyte wykonanie co najmniej 40 kompletnych instalacji kolektorów słonecznych o mocy nie mniejszej niż 2 kW każda zostało wykazane przez jednego Wykonawcę, tzn., że na potwierdzenie niniejszego warunku należy wykazać wykonanie co najmniej 40 kompletnych instalacji kolektorów słonecznych o mocy nie mniejszej niż 2 kW każda zrealizowanych przez jednego Wykonawcę. W powyższym zakresie Zamawiający nie dopuszcza łączenia potencjału doświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.*

Przez zamówienia wykonane należy rozumieć:

- zamówienia rozpoczęte i zakończone w w/w okresie,

- zamówienia zakończone w w/w okresie, których rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej niż w w/w okresie,
- zamówienia rozpoczęte wcześniej niż w w/w okresie lub w/w okresie, które trwają nadal (niezakończone) i w ramach których wykonawca wykonał (potwierdzone protokołami odbioru) zakres zamówienia minimum taki jak określono w warunku doświadczenie i uwagach powyżej.

Część III Dostawa i montaż instalacji pomp ciepła do cwu

Wykonawca ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał w sposób należyty co najmniej 30 instalacji pomp ciepła o mocy co najmniej 2 kW, każda wraz z ich rozmieszczeniem i instalacją (montażem) na rzecz jednego lub więcej podmiotów.

UWAGA:

- *Realizacja kompletnych instalacji pomp ciepła oznacza wykonanie łącznie w ramach jednej kompletnej instalacji pomp ciepła, dostawy i montażu instalacji pomp ciepła, przy czym dostawa instalacji pomp ciepła musi obejmować dostawę pompy ciepła, zasobnika i systemu monitoringu.*
- *Dopuszczalne jest, aby Wykonawcy na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu wykazywali swoje doświadczenie, jeżeli realizowali wymagane zamówienia w formule robót budowlanych, a nie w formule dostaw wraz z montażem.*
- *Wymagane w zakresie doświadczenia instalacje pomp ciepła mogły być wykonywane w ramach jednego lub większej liczby zamówień/mogły być realizowane na podstawie jednej lub większej liczby umów, z zastrzeżeniem, iż Zamawiający dla potwierdzenia powyższego warunku wymaga, aby co najmniej 5 kompletnych instalacji pomp ciepła o mocy nie mniejszej niż 2 kW, każda zostało wykonanych na podstawie jednej umowy/w ramach jednego zamówienia.*
- *Zamawiający wymaga, aby należyte wykonanie co najmniej 5 kompletnych instalacji pomp ciepła o mocy nie mniejszej niż 2 kW, każda zostało wykazane przez jednego Wykonawcę, tzn., że na potwierdzenie niniejszego warunku należy wykazać wykonanie co najmniej 5 kompletnych instalacji pomp ciepła o mocy nie mniejszej niż 2 kW, każda, zrealizowanych przez jednego Wykonawcę. W powyższym zakresie Zamawiający nie dopuszcza łączenia potencjału doświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.*

Przez zamówienia wykonane należy rozumieć:

- zamówienia rozpoczęte i zakończone w w/w okresie,
- zamówienia zakończone w w/w okresie, których rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej niż w w/w okresie,
- zamówienia rozpoczęte wcześniej niż w w/w okresie lub w/w okresie, które trwają nadal (niezakończone) i w ramach których wykonawca wykonał (potwierdzone protokołami odbioru) zakres zamówienia minimum taki jak określono w warunku doświadczenie i uwagach powyżej.

Część IV Dostawa i montaż instalacji kotłów na biomasę

Wykonawca ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał w sposób należyty co najmniej 5 instalacji kotłów na biomasę o mocy co najmniej 2 kW, każda wraz z ich rozmieszczeniem i instalacją (montażem) na rzecz jednego lub więcej podmiotów.

UWAGA:

- *Realizacja kompletnych instalacji kotłów na biomasę oznacza wykonanie łącznie w ramach jednej kompletnej instalacji kotłów na biomasę, dostawy i montażu instalacji kotłów na biomasę, przy czym dostawa instalacji kotłów na biomasę musi obejmować dostawę kotła na biomasę, armatury towarzyszącej i naczynia wzbiorczego.*
- *Dopuszczalne jest, aby Wykonawcy na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu wykazywali swoje doświadczenie, jeżeli realizowali wymagane zamówienia w formule robót budowlanych, a nie w formule dostaw wraz z montażem.*
- *Wymagane w zakresie doświadczenia instalacje kotłów na biomasę mogły być wykonywane w ramach jednego lub większej liczby zamówień/mogły być realizowane na podstawie jednej lub większej liczby umów.*

Przez zamówienia wykonane należy rozumieć:

- zamówienia rozpoczęte i zakończone w w/w okresie,
- zamówienia zakończone w w/w okresie, których rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej niż w w/w okresie,
- zamówienia rozpoczęte wcześniej niż w w/w okresie lub w/w okresie, które trwają nadal (niezakończone) i w ramach których wykonawca wykonał (potwierdzone protokołami odbioru) zakres zamówienia minimum taki jak określono w warunku doświadczenie i uwagach powyżej.

W pozostałym zakresie objętym treścią Zapytania nr 2 Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.

Mając na uwadze zakres wprowadzonych zmian Zamawiający jednocześnie informuje, iż zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert:

1. Termin składania ofert upływa z dniem **18 grudnia 2019 r.** o godz. **9:00**
2. Publiczne otwarcie ofert nastąpi pod adresem: ul. Kościuszki 79, 37-632 Stary Dzików w dniu **18 grudnia 2019 r.** o godz. **10:00**

Mając na uwadze zakres wprowadzonych zmian Zamawiający jednocześnie zmienia formularz ofertowy, który w nowym brzmieniu stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Wójt Gminy

mgr inż. Tomasz Jabłoński